

# ARA

## S E R I E S

ПРАЙС ЛИСТ 2023



SOUND WITH SOUL

# LARA

LARA-80 P/N. 10420511  
LARA-100 P/N. 10420500


**Габарити:** 355 x 1170 x 645 мм  
**Вага:** 86 кг

**LARA®** - це 4-смуговий активний симетричний кардіоїдний модуль лінійного масиву на 6000 Вт постійної потужності з вбудованим підсиленням. Система забезпечує до **146 дБ максимального звукового тиску** у широкому динамічному діапазоні.

А завдяки **кардіоїдній** моделі значення затухання зворотного сигналу складає до -15 дБ у діапазоні 63 Гц - 200 Гц.

## Основні переваги системи LARA:

- 8-канальний підсилювач Class D постійною потужністю 6000 Вт;
- Контрольована горизонтальна дисперсія до 100 Гц;
- Кардіоїдне затухання зворотного сигналу до -15dB (63 Гц - 200 Гц);
- Налаштування та моніторинг з меню додатка ALMA™;
- Технологія DASaim - для контролю FIR-обробки та цифрового управління;
- Безперервний хвильовий фронт шириною 90° з горизонтальною дисперсією 80°.



CARDIOD



CLASS D AMPLIFIER



HIGH PERFORMANCE  
DSP PER CABINET



SYSTEM MANAGEMENT



DASaim




FIR CAPABILITY



SELF-POSITIONING



FAST SET PLAY



# LARA SUB

LARA-SUB P/N. 10420400

**Габарити:** 555x 1170 x 1015 мм

**Вага:** 125 кг

LARA-SUB - це активний **кардіоїдний** сабвуферний модуль, оснащений трьома 18-дюймовими неодимовими низькочастотними випромінювачами з 4-дюймовими звуковими котушками у фазоінверторній конфігурації. Створення кардіоїдної моделі дисперсії та уникнення небажаної енергії поза модулем відбувається за рахунок єдиного 18-дюймового випромінювача, що розташований у задній площині системи. Оптимізацію параметрів сигналу передніх і заднього динаміків з максимальним рівнем пригнічення зворотного випромінювання до 14 дБ у діапазоні від 40 Гц до 80 Гц забезпечує вбудований високоякісний DSP.

## Основні переваги системи LARA-SUB:

- 8-канальний підсилювач Class D постійною потужністю 3600 Вт;
- 3 x 18-дюйм. неодимові низькочастотні випромінювачі 18UXN з 4-дюйм. звуковими котушками;
- Підвіс, сумісний з системою кріплення LARA;
- Налаштування та моніторинг з меню додатка ALMA™;



CLASS D AMPLIFIER



HIGH PERFORMANCE  
DSP PER CABINET



SYSTEM MANAGEMENT



DASAIM



FIR CAPABILITY



SELF-POSITIONING



FAST SET PLAY

## АКУСТИЧНА СИСТЕМА

РОЗДР. З ПДВ

LARA-80.....	588.500 ₴
LARA-100.....	588.500 ₴
LARA-SUB .....	588.500 ₴

## РЕКОВА СТІЙКА

RACK-ARA-230.....	262.020 ₴
-------------------	-----------

## ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

AX-LARA.....	284.768 ₴
FRAME-AX-LARA.....	151.580 ₴
PICK-UP-AX-LARA .....	103.664 ₴
PL-LARA.....	122.760 ₴
TOP-PL-LARA .....	26.796 ₴
GS-PL-LARA.....	74.316 ₴
AX-PULL-LARA.....	8.668 ₴
V-AX-LARA.....	21.560 ₴
JP-LARA.....	17.424 ₴
PL-LARA-SUB.....	38.632 ₴
FUN-4-LARA.....	38.280 ₴
FUN-3-LARA-SUB.....	40.480 ₴
FUN-2-LARA-SUB .....	29.700 ₴



# SARA

SARA-80 P/N. 10420511  
SARA-100 P/N. 10420510

**Габарити:** 265 x 655 x 515 мм  
**Вага:** 34 кг

SARA - це потужний і ультракомпактний модуль лінійного масиву симетричної конструкції на 3000 Вт постійної потужності. SARA забезпечує **до 139 дБ максимального звукового тиску** у широкому динамічному діапазоні.

## Основні переваги системи SARA:

- 4-канальний підсилювач Class D постійною потужністю 3000 Вт;
- Технологія DASaim - для контролю FIR-обробки та цифрового управління;
- Налаштування та моніторинг з меню додатка ALMA™;
- Технологія FSS™ (Fast Set Splay) - для налаштування кутів під час монтажу системи;
- Безперервний хвильовий фронт шириною 90° з горизонтальною дисперсією 80°.



CLASS D AMPLIFIER




HIGH PERFORMANCE  
DSP PER CABINET




SYSTEM MANAGEMENT



DASaim



FIR CAPABILITY



SELF-POSITIONING



FAST SET SPLAY





# SARA SUB


SARA-SUB P/N. 10420520

**Габарити:** 590 x 655 x 790 мм  
**Вага:** 67 кг

SARA-SUB - це високоточний сабвуфер, котрий завдяки **кардіоїдній** спрямованості забезпечує потужність та найвищу якість звучання басів. Оптимізацію параметрів сигналу динаміків з максимальним рівнем компенсації зворотного випромінювання до 14 дБ у діапазоні від 40 Гц до 80 Гц забезпечує вбудований високоякісний.

## Основні переваги системи SARA-SUB:

- 4-канальний підсилювач Class D постійною потужністю 3000 Вт;
- передній 18-дюйм. неодимовий низькочастотний випромінювач 18UXN з 4-дюйм. звуковою котушкою;
- задній 15-дюйм. неодимовий низькочастотний випромінювач 15FWW з 3-дюйм. звуковою котушкою;
- Налаштування та моніторинг з меню додатка ALMA™;
- Підвіс, сумісний з системою кріплення SARA.



CARDIOD



CLASS D AMPLIFIER



HIGH PERFORMANCE  
DSP PER CABINET



SYSTEM MANAGEMENT



SELF-POSITIONING



FAST SET SPLAY

## АКУСТИЧНА СИСТЕМА

РОЗДР. З ПДВ

SARA-80.....	296.912 ₴
SARA-100.....	296.912 ₴
SARA-SUB.....	296.912 ₴

## РЕКОВА СТІЙКА

RACK-ARA-230.....	262.020 ₴
-------------------	-----------

## ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

AX-SARA.....	107.052 ₴
FRAME-AX-SARA.....	59.268 ₴
PICK-UP-AX-SARA.....	41.404 ₴
PL-SARA.....	109.340 ₴
TOP-PL-SARA.....	25.432 ₴
GS-PL-SARA.....	73.568 ₴
AX-PULL-SARA.....	6.116 ₴
V-AX-ARA.....	21.560 ₴
JP-SARA.....	7.876 ₴
PL-SARA-SUB.....	21.648 ₴
FUN-4-SARA.....	30.932 ₴
FUN-2-SARA-SUB.....	29.612 ₴